

Fundort- und Artenliste eigener Heuschrecken-Nachweise (Saltatoria: Ensifera, Caelifera) 2005 - 2010 in Sachsen-Anhalt

von ROSMARIE STEGLICH & JOACHIM MÜLLER

Da seit dem Erscheinen der Landesfauna der Geradflügler Sachsen-Anhalt bereits sechs Jahre vergangen sind, wird hiermit eine Übersicht und Kurzkomentierung unserer Heuschrecken-Funde von 2005 bis 2010 vorgelegt.

Die oftmals nur sporadischen Nachweise, die neben anderen, gezielt vorgenommenen entomologischen Arbeiten erfolgten, werden landschaftsbezogen aufgelistet.

Altmarkheiden

NSG Jävenitzer Moor (3434-4):

- 19.08.10: *C. dorsalis*, *C. fuscus*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *S. grossum*.

Jävenitz, an den Moordämmen (3435-3):

- 10.07.06: *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *T. viridissima*, *T. cantans*, *S. grossum*, *C. montanus*.

- 19.08.10: *C. dispar*, *M. roeselii*, *S. grossum*.

Kiesgrube nördl. Bellingen (aufgelassen) (3436-4):

- 06.08.08: *P. falcata*, *C. fuscus*, *C. brunneus*, *C. biguttulus*, *c. mollis*, *O. caerulescens*. - Dieser Nachweis von *P. falcata* ist unser bisher nördlichster dieser Art in ST.

Drömling

NSG Stauberg (3531-2):

- 01.07.07: *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *T. viridissima*.

Uthmöden, Abgrabung an MLK-Brücke (3634-3):

- 07.06.08: *M. roeselii*, *T. viridissima*, *O. caerulescens*.

- 02.07.09: *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *O. caerulescens*, *M. maculatus*.

Rhin-Havel-Luch

NSG Schollener See, Feuchtwiesen und Trockenrasen am Gütschow (3339-1):

- 13.8.05: *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. albopunctata*, *M. maculatus*, *S. grossum*.

- 24.08.07, 06.08.08, 24.08.08, 16.08.09: *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. cantans*, *T. viridissima*, *C. dorsatus*, *C. parallelus*, *P. albopunctata*, *M. maculatus*, *O. caerulescens*, *S. lineatus*,

Tangergebiet

NSG Mahlpfuhler Fenn und Wiese am Waldrand (3536-4):

- 12.08.07: *P. falcata*, *L. punctatissima*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. viridissima*,
C. montanus.

- 26.06.08: *L. punctatissima*, *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *T. viridissima*.

Nördliches Harzvorland

Oker-Altarm bei Wülperode (4029-2):

- 26.07.08: *P. falcata*, *M. roeselii*, *C. dorsatus*, *C. parallelus*.

Schwanebeck, Kalk-Steinbruch (aufgelassen) (4032-2):

- 22.08.10: *P. falcata*, *P. albopunctata*, *M. maculatus*, *T. subulata*.

Mittel- und Unterharz

Stapelburg, Eckertal Schülerwiese (4129-?):

- 14.09.07: *P. albopunctata*, *M. maculatus*, *O. caerulescens*.

Drei Annen Hohne, Weg zum Blumentopfmoor (4130-3):

- 06.08.09: *M. maculatus*, *E. brachyptera*, *C. montanus*.

Wernigerode, Zillierbachtal (4130-4):

- 24.06.10: *M. brachyptera*, *P. griseoptera*.

Tanne, Allerbachtal (4230-3):

- 09.09.06: *C. dispar*, *M. roeselii*, *M. brachyptera*, *T. cantans*, *G. rufus*, *M. maculatus*, *O. viridulus*,
S. lineatus, *T. subulata*, *C. parallelus*, *C. montanus*.

Allerbachmündung Warme Bode (4230-3):

- 24.06.10: *M. roeselii*, *M. brachyptera*, *T. cantans*.

Carlshaus, nördl. Sophienhof (4330-2):

- 11.10.08: *G. rufus*, *M. maculatus*, *O. viridulum*, *C. montanus*.

Trautenstein, Dammbachtal (4330-2):

- 05.07.09: *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. cantans*, *E. brachyptera*, *O. viridulum*.

- 24.06.10: *M. brachyptera*, *E. brachyptera*, *T. cantans*.

Rübeland, Schwefeltal (4231-1):

- 24.06.10: *I. kraussii* (s. Abb.), *M. brachyptera*. - Der Nachweis von *I. kraussii* bestätigt die bisherigen Vorkommen bei Rübeland.

Gr. Auerberg, Schindelbruchwiesen (4331-?):

- 21.07.07: *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *C. dorsatus*, *C. montanus*.

Südharz

Großer Ronneberg-Bielstein(4431-1):

- 02.08.05: *P. griseoptera*, *M. roeselii*, *T. cantans*, *E. brachyptera*, *O. viridulum*, *C. montanus*.

Magdeburger Börde

Magdeburg, Tongrube Hängelsberge (aufgelassen) (3935-1):

- 05.07.07, 04.08.10: *P. falcata*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *P. albopunctata*, *T. viridissima*, *T. subulata*,
C. biguttulus, *C. mollis*.

Magdeburg, Frankelfelde, Vorgarten Müller (3935-1):

- 30.08.09, 04.09.09, 16.08.10: *L. punctatissima*, *M. thalassinum*.

Magdeburg, Quittenweg Balkon(3935-2):

- 24.06.05: *M. thalassinum*.

Elbtal

Eickerhöfe Vorderbrack (3036-2):

- 08.07.07: *L. albovittata*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. viridissima*,
S. grossum.

Hohenwarthe, NSG Taufwiesenberge (3736-3)

- 17.06.08: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *O. caerulescens*.

- 17.06.09: *L. albovitatta*, *L. punctatissima*, *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *T. viridissima*.

- 01.07.10: *L. albovittata*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. tenuicornis*.

Magdeburg, Zollau (3736-3)



Gemeine Plumpschrecke *Isophya kraussii*
Männchen, 24.06.2010, Rübeland/Harz
Foto: J. MÜLLER

- 11.07.09: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *C. dispar*, *M. roeselii*.

Magdeburg, Langes Loch (3835-4):

- 09.07.06, 01.07.10: *P. falcata*, *L. albovittata*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*,
T. cantans, *T. viridissima*.

Magdeburg, Garnsee Uferbereich (3836-3):

- 23.06.09: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*.

Magdeburg, Brache westl. Zuckerbusch (3835-4):

- 24.07.06: *P. falcata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *M. thalassinum*, *P. griseoptera*, *T. viridissima*,
O. caerulescens, *S. caerulans*, *C. biguttulus*, *C. brunneus*, *C. apicarius*, *C. albomarginatus*,
C. parallelus.

Magdeburg, Steinwiese (3835-4):

- 29.07.10: *P. falcata*, *L. albovittata*, *C. fuscus*.

- 17.06.10: *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *P. griseoptera*, *T. viridissima*.

Magdeburg, Cracau, Garten Schulze (3835-4):

- 01.07.05: *G. gryllotalpa*.

Magdeburg, Randau, Wiese am Baggerloch (3936-1):

- 23.07.07: *L. albovittata* (s. Abb.), *L. punctatissima* (s. Abb.), *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *P. griseoptera*,
M. roeselii, *S. grossum*.



Gestreifte Zartschrecke *Leptophyes albovittata*
Weibchen, 02.08.2010
Förderstedt, Kalksteinbruch
Foto: J. MÜLLER



Punktierte Zartschrecke *Leptophyes punctatissima*
Weibchen putzt sich einen Fühler, 07.10.2009
Magdeburg-Ottersleben
Foto: J. MÜLLER

Magdeburg, Pechau Umflutkanal (3936-1):

- 02.07.05: *L. albovittata*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *T. cantans*.

Magdeburg, Werder (3835-4):

- 27.07.10: *M. thalassinum*.

- 14.11.10: *M. meridionale* (Totfund – Erstnachweis für Magdeburg), *P. griseoptera*. – Als besonders bemerkenswert ist der schon länger erwartete Nachweis der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in der Zollstraße zu bezeichnen, denn die Art wurde bereits 2008 erstmals für ST in Halle / Saale nachgewiesen (GOTTFRIED & KÄSTNER 2009). Zuvor hatte sie SCZEPANSKI (2008) bereits in Berlin gefunden.

Magdeburg, Stadtpark (3835-4):

- 13.07.08: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. dorsalis*, *P. griseoptera*, *M. thalassinum*.

Magdeburg, Salbker Seen (3936-1):

- 21.06.06: *L. albovittata*, *C. fuscus*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*.

Plötzky, Haberlandbrücke (3936-2):

- 20.06.08: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *M. thalassinum*, *T. viridissima*.

Breitenhagen, Alte Saale, Götzehorn (4037-3):

- 14.07.07: *L. albovittata*, *C. dorsalis*, *C. dispar*, *P. griseoptera*, *M. roeselii*, *T. viridissima*, *S. grossum*,
C. dorsatus, *C. montanus*.

- 21.08.08: *L. albovittata*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *T. viridissima*, *S. grossum*.

Fiener Bruch

Karower Hauptgraben (3639-4):

- 13.08.08: *C. dorsalis*, *C. dispar*.

Bodeniederung

Löderburg-Athensleben, Rötheufer (4135-1):

- 20.08.07: *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *S. grossum*.

Atzendorf, Marbe Kiesgrube (4035-3):

- 23.07.05: *P. falcata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *O. caerulescens*, *S. caerulans*.

- 10.09.05: *P. falcata*.

Hecklingen, Weinbergsgrund (4135-1):

- 21.07.06: *P. falcata*, *C. fuscus*, *O. caerulescens*.

- 09.07.10: *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *M. roeselii*.

Hecklingen, NSG Salzstelle (4135-3):

- 19.06.09: *C. dorsalis*, *C. dispar*, *M. roeselii*, *C. biguttulus*, *C. brunneus*.

Hecklingen-Gaensefurth, Gaensefurth Busch (4135-1):

- 18.07.08: *L. punctatissima*.

Unseburg, Westermiese (4035-3):

- 02.09.06: *S. grossum*, *C. dorsatus*, *C. parallelus*.

- 20.08.10: *M. thalassinum*.

Unseburg, Angelteich, Industriebrache (4035-3):

- 23.06.07: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. dorsalis*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *M. bicolor*, *P. albopunctata*, *T. viridissima*, *O. caerulescens*, *S. caerulans*.

- 17.09.07, 22.09.07: *P. falcata*, *C. fuscus*, *P. albopunctata*, *O. caerulescens*, *S. caerulans*.

- 08.06.08: *L. albovittata*, *M. roeselii*, *T. viridissima*, *O. caerulescens*, *T. undulate*.

- 09.07.08: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *P. albopunctata*, *O. caerulescens*, *S. caerulans*.

- 29.06.09: *P. falcata*, *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *T. viridissima*.

Atzendorf-Marbe, Tagesbruch (4035-3):

- 28.07.10, 18.08.10: *P. falcata*, *L. albovittata*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *P. albopunctata*, *O. caerulescens*, *S. caerulans*.

Staßfurt, Horst (4135-1):

- 20.07.07: *P. falcata*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*.

Staßfurt, WiFo (4135-4):

- 17.08.07: *P. falcata*, *P. griseoptera*.

Förderstedt, Kalk-Steinbruch (Messerschmidt), aufgelassen (4135-2):

- 07.07.10: *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *P. albopunctata*, *T. viridissima*, *O. caerulescens*.

- 02.08.10: *P. falcata*, *L. albovittata*, *L. punctatissima*, *C. fuscus*, *C. dorsalis*, *M. roeselii*, *P. griseoptera*, *P. albopunctata*, *C. dorsatus*, *C. parallelus*. - Die neuen Funde von *L. albovittata* im Kalk-Steinbruch bei Förderstedt sind die entferntesten Nachweise von größeren Fließgewässern und weitab von deren Retentionsflächen. Da der Steinbruch aber an der Bahnlinie Magdeburg – Staßfurt liegt, ist eine Verschleppung mittels Bahn anzunehmen.

Unteres Saaletal

NSG Nelbener Grund (4336-2):

- 31.05.08: *P. falcata*, *C. fuscus*, *M. roeselii*, *T. viridissima*, *T. undulate*.

Literatur:

GOTTFRIED, T. & A. KÄSTNER (2009): Erstnachweise der südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale* (Costa, 1860) in Sachsen und Sachsen-Anhalt (Saltatoria). – Sächs. Entomol. Z. 4: 3-9.

SCZEPANSKI, S. (2008): Erstnachweis der Südlichen Eichenschrecke, *Meconema meridionale* (Costa, 1860), in Berlin (Insecta: Saltatoria). – Märkische Entomol. Nachr. 10 (1): 135-139.